

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.03.X.KZ45VWF00139222
Дата: 13.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Нэмо» детский сад по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Атамекен, 163А.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.02.2024 11:13:21 № KZ70RYS00541923**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нэмо", г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Атамекен 163 А.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокол лабораторных исследования**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ТОО «Нэмо» детский сад БИН 190840027225 (Руководитель: Блисбекова А.Б. тел.87772745588), справка о государственном регистраций юридического лица от 27.08.2019г, юридический адрес: мкр. Атамекен, 163А. Договор аренды недвижимого имущества от 01.11.2022г.

ТОО «Нэмо» детский сад расположен по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Атамекен, 163А. На момент обследования наличие функционально не связанных объектов на территории не обнаружено. Детский сад размещен в отдельно стоящем 1 этажном здании с мансардной, общая площадь составляет - 251,9 кв.м, из них жилая 175,5 кв.м, не жилая 76,4кв.м. В соответствии площади 251,9 кв.м, вместимость детского сада рассчитано на 2 группу по возрасту с 2 до 6 лет на 40 детей, со следующим набором помещений: на первом этаже расположено 2 игровых помещений совмещенный со спальным- 67,8кв.м (из рассчитано не менее 3кв.м на 1 ребенка группа рассчитано на 21 детей), общая раздевалка -28 кв.м, 1 санитарный узел для детей, на втором этаже расположено 3 игровых помещений совмещенный со спальным-57,1кв.м (из рассчитано не менее 3кв.м на 1 ребенка группа рассчитано на 19 детей) и 1 санитарный узел для детей. В игровом помещений размещены столы, стулья для детей со спинками, шкафы для игрушек, в спальном зоне установлены выдвижные кровати, в достаточном количестве. В санитарных узлах общая количество детских унитаза-4, детских раковин-4 и душевых поддонов-2 (достаточно, из расчёта 1 унитаз и 1 раковину на 10 детей). Количество и размеры санитарных приборов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, в рабочем состоянии. В санитарных узлах установлены одноразовые полотенце и дозаторы для жидкого мыла. Обеспечено холодной и горячей водой. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, а также в раздевалных, помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2м. Организация питания будет проводиться в группе. В соответствии проектной мощности детский сад обеспечен постельным бельем по 3 комплекта на одно спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье имеют маркировку. Для хранения запасов белья имеется специально отведенное место со шкафами. В общей раздевальной установлены индивидуальные промаркированные шкафчики для одежды и обуви в достаточном количестве. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркировано и оборудовано полками для головного убора и крючками для верхней одежды. Мебель, оборудования для детей соответствует роста - возрастным показателям, промаркированы. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Групповая изоляция соблюдается. Внутренняя отделка помещений детского сада соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, пола имеют ровные покрытия допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. На отопительных радиаторах установлено заградительные устройства. Лестничные марши имеют сплошное ограждение. Помещения детского сада обеспечены достаточном количестве мягким и твердым инвентарем. В игровой, раздевальных помещениях, медицинском кабинете установлены бактерицидные облучатели, используются по назначению. Из вспомогательных и специализированных помещений имеются медицинский кабинет, административные-вспомогательные помещения и санитарный узел для сотрудников. Так как, в детском саду не предусмотрены компьютерные и мультимедийные кабинеты, замер электромагнитного и электростатического поля не требуется, согласно приказу МЗ РК от 30.12.2020г. №ҚР ДСМ- 336/2020. Территория детского сада благоустроена, ограждена, зондировано в соответствии с требованиями санитарных правил, содержится в чистоте. Въезды и входы на участок объекта, дорожки покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. На территории имеется 1 мусорный контейнер, которые установлены в хозяйственной зоне, где доступ на вывоз мусора предусмотрено. Мусорные контейнера оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе. Размер санитарно-защитной зоны детского сада не нормируется, согласно Приказа МЗ РК за №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г. На территории детского сада установлены 2 теневого навеса. Теневой навес огражден с трех сторон, площадь теневого навеса составляет 20 кв.м. Игровая площадка оборудована малыми архитектурными формами, на момент проверки в исправном состоянии. Сети горячего и холодного водоснабжения, канализация централизованное, отопления автономная (газовая). На момент обследования случаи аварии в инженерных сетях не отмечены. Питьевая вода по бактериологическим и санитарно-химическим показателям по результатам лабораторных исследований соответствует гигиеническим требованиям. Освещение помещений искусственное и естественное, искусственное освещение выполнено лампами накаливания с защитными плафонами, естественное освещение за счет оконных проемов. В помещениях учреждения применяются лампы одного типа. Предусмотрено общеобменная вентиляция, на пищеблоке установлено вытяжка, а так же предусмотрено естественная сквозное проветривание через окна и двери. Параметры освещение, микроклимата согласно представленного протокола лабораторных исследований, соответствует гигиеническим нормативам.

Медицинский кабинет и изолятор размещен на первом этаже, общая площадь медицинского кабинета составляет 9,1 кв.м, общая площадь изолятора составляет- 4,1 кв.м. В медицинском кабинете



установлена раковина для мытья рук, в исправном состоянии. Внутренняя отделка, оборудование и оснащение медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Упорядочено ведение медицинской документации. Пищеблок размещен на 1 этажном здании. Общая площадь пищеблока 30,8 кв.м. при соблюдении зонирования. Имеется следующее технологическое оборудование: раздаточная, плита на 4 конфорки, микроволновая печь, вытяжной зонт, холодильники, посудомоечная машина, моечная для мытья кухонной посуды, моечная для мытья сырого мяса и сырых овощей, раковина для мытья рук персонала и разделочные столы. Предусмотрена вентиляция на механическом побуждении над технологическим оборудованием. Имеются 2 бытовых холодильника и стеллажи для хранения продуктов питания. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук персонала с установкой смесителей, с конструкцией исключающей повторное загрязнение рук после мытья, а также к технологическому оборудованию. Поверхности стен, перегородок, полов предусмотрены с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Все технологическое оборудование расставлено согласно поточности технологического процесса приготовления пищи, в рабочем состоянии. Хранение сырой и готовой продукции осуществляется в специальных промаркированных холодильниках и емкостях. Холодильное оборудование обеспечены контрольно-измерительными и контрольно-регистрирующими приборами. Детский сад обеспечен в достаточном количестве столовой, кухонной посудой, разделочным инвентарем и тарой. Разделочный инвентарь (доски и ножи), кухонная посуда и тары промаркированы по назначению. Выделены разделочные столы для готовой продукции, тесто, разделки сырого мяса и сырых овощей, хлеб промаркировано по назначению, все столы имеют гигиеническое покрытие. Имеются условия для мытья, сушки, хранения посуды и инвентаря. Для хранения пищевых отходов выделены специальные емкости. Упорядочено ведение бракеражной документации. Для соблюдения личной гигиены сотрудники выделены специальная одежда, для хранения верхней и специальной одежды, предусмотрено гардеробный шкаф для персонала. Так же, имеется санитарный узел для персонала. Санитарно-технического оборудования, оснащения санитарного узла соответствует санитарным требованиям. Имеется в достаточном количестве уборочный инвентарь, запас моющих и дезинфицирующих средств, где хранение их проводится в специально выделенном помещении. Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдается. В детском саду не предусмотрена прачечная, для стирки белья заключен договор на оказание услуг прачечной с ИП Дуйсеканов К. от 03.01.2024г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов не обнаружено.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол микробиологического исследования воды №24-0107-20 от 30.01.24г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-0108-21 от 29.01.2024г., протокол измерений факторов производственной среды (освещенности) №24-0109-2-11 от 30.01.2024г., протокол измерений параметров микроклимата №24-0109-1-11 от 30.01.2024г., не соответствий нет.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Нэмо» детский сад по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Атамекен, 163А.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-59 от 09.07.2021 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-16 от 17.02.2022 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов » утв. Приказом МЗ РК за №КР ДСМ-26 от 20.02.2023 года., Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие человека Приказ МЗ РК за №КР ДСМ-15 от 16.02.2022г., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ МЗ РК за №КР ДСМ-2 от 11.01.2022г.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

В ходе эксплуатации соблюдать требования законодательных, нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы



Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маденова Жанара

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

